


一场车祸揭开亲子疑云,养父演绎绝不放弃的爱

倾诉:文强 文:小清

我今年66岁,是个工人。离婚12年后,突然有天接到电话,前妻遇车祸身亡,16岁的儿子重伤。经医院两个多月的抢救后,儿子脱离了生命危险,但高位截瘫从此瘫痪在床。

而在儿子抢救的过程中,因为输血,还揭开了一个让我难堪的秘密,他不是我亲生的,孩子的亲生父亲也同时出现在了医院……



一场车祸前妻去世,儿子重伤

2005年,我和前妻协议离婚,儿子磊磊跟着妈妈生活。虽然,我后来再婚又有了孩子,但从没亏欠过给儿子的爱,一有空,我就会带儿子出去玩,给他买各种学习用品。

2017年的一天,一个突如其来的电话打破了我平静的生活。儿子的小舅舅打电话给我,说他姐姐出了车祸,去世了!磊磊正在医院抢救!

我紧急赶到医院,在重症监护室见到了昏迷不醒的儿子。他浑身是血,头发被

剃光,身上插满了管子,孩子的惨状让我痛不欲生。在医院被抢救两个多月,孩子才脱离生命危险,但由于伤势过重,高位截瘫,第二根胸骨以下完全没有知觉,身上还挂着尿袋。

据当时的目击者称,儿子和他的母亲是被一辆小汽车撞倒的。在最危险的一刻,前妻推开了儿子,直接被撞飞,当场殒命。儿子也被撞进路边沟里,奄奄一息。肇事者是酒驾,当时也是身受重伤。

后来,法院宣判肇事者以危险方法危

害公共安全罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,赔偿附带民事诉讼原告人也就是儿子和他的外公、外婆各项损失200余万元。

然而到目前为止,肇事者的家属只赔偿了1万多元。法院工作人员告诉我:他们调查后发现,肇事者是单身,出事前和父母一起居住,名下没有任何财产!对于这个现实,我无法接受,曾和律师一起去找过肇事者的父母,但邻居们都说不知道肇事者父母搬家去哪住了。

高位截瘫的儿子不是亲生的

儿子出事后,还意外揭开了一个秘密。磊磊还在医院抢救时,来了一个自称是他亲生父亲的男人。护士、医生都觉得奇怪,怎么磊磊有两个爸爸?医院里的风言风语,很快也传到了我的耳朵里,大家都劝我赶紧弄清楚这个问题。

随后,我还接到了他的电话,他说,谢谢你照顾他儿子!我在电话里问他,既然是儿子,抢救的医药费你来出吧!对方随即挂掉了电话。

事情到了这个地步,我必须弄个清楚!于是,我瞒着儿子偷偷去做了亲子鉴定。半个月后,鉴定报告出来了,儿子果真不

是我亲生的!

这个结果犹如晴天霹雳,让我心痛不已。那些天,我整日无精打采,郁郁寡欢,越想越生气,最后狠心做了一个决定:通知了儿子的舅舅后,悄悄地离开了医院。

这样的日子持续了大半年。虽然,我很少再主动去看望磊磊,但心里还是会牵挂着这个孩子。

半年后,我又接到了医院打来的电话,医生告诉我,磊磊正在医院抢救,情况十分危险!挂断电话,我赶紧去了医院,只见孩子皮包骨头,全身很脏,散发着异味。

我既震惊又心痛。医生说,磊磊是败

血症,接近恶病质,很危险!在医护人员的全力救治下,一个月后,坚强的磊磊再次脱离了生命危险。

后来,孩子告诉我,在这大半年的时间里,他在生父家中过得并不好。他的生父也有病,根本没有能力和精力照顾他。他长期在床上躺着,右膝盖关节和背部长满了褥疮,最后引发了严重的肺炎,生命岌岌可危。是他自己打了120的急救电话,才被送到了医院。


虽然抢救了回来,但由于孩子身上的褥疮还没痊愈,还需要在医院住很长的时间。

科普

小儿咳嗽后怎么治疗

文/王小飞(湖南省儿童医院呼吸内科)

首先要合理选用止咳药。孩子每天咳嗽不超过10声是正常现象,所以不要着急。如果盲目止咳,可能会导致痰液堵塞,病菌排不出去,而且还可能加重感染。只有当频繁地、剧烈地咳嗽,甚至因咳嗽严重得无法休息,如果出现这种让人无法入睡的刺激性咳嗽时,可在充分加入化痰药的基础上进一步使用止咳药。还有对于迁延不愈,尤其是夜间咳嗽为主的慢性咳嗽,常见于哮喘的患儿,也可加用炎性介质的阻滞剂,以减轻炎症反应,代表药是顺尔宁。顺尔宁用起来很安全,一般不会产生依赖性,副作用也很小。其次进行抗感染治疗。先应该明确感染的病原菌,如果白细胞增高,支原体抗体阴性,可以选用头孢类的抗生素进行治疗;如果支原体抗体阳性的咳嗽,尤其是慢性咳嗽,可以用阿奇霉素、红霉素或者克拉霉素进行治疗。



小儿麻醉术前怎么吃

文/庄宇峰(湖南省儿童医院麻醉手术科)

禁食时间的限制是小儿麻醉最大变化之一。禁食是为了保持胃肠道空虚,预防麻醉中呕吐反流造成误吸。过去施行偏长的禁食可能引起小儿哭闹焦躁。由于小儿机体代谢旺盛,体液丢失快,禁食易造成低血容量,低血糖,甚至代酸,婴幼儿尤其是那些营养不良,体质差或天气湿热的情况更应予以关注。3岁以下婴幼儿术前6小时可进食牛奶、食物,麻醉前2小时可进淡饮料、水;3岁以上孩子术前8小时可进牛奶、食物,术前3小时可进糖水和果汁。需要指出的是,这些原则是对没有胃排空延缓危险的健康小儿。而为安全计,有排空延缓情况的患儿仍强调术前8小时禁食水。研究表明,健康的儿童胃排空很快,婴幼儿麻醉前4小时仍可进食和饮奶,麻醉前2小时可饮清水、饮料,与常规禁食比较,胃残渣量和胃液PH无明显差异。

绝不放弃对儿子的救治和照顾

儿子在医院里一住5年多。我一直坚持来这里陪他。其实早在两年前,儿子就可以出院了,他自己也很想离开病房,但是,我没有孩子的监护权,处理很多事情都需要他们的同意。而磊磊现在的身体状况,全天都需要有人陪护。我每天还得上班来挣钱养家,这让我很为难。我也联系了孩子的外公,想让他们把孩子接走,但老人的态度很明确:只有车祸的肇事者满足了他的条件他才能答应!磊磊的生父也表示,自己有糖尿病并发尿毒症无法再把磊磊接回家,对他是爱莫能助。

我的打算是,磊磊能够到更好的医院去做康复治疗,生活能自理了,就把他接回家。其实,磊磊出事后,医疗费都是我在想办法筹集,但都不太理想。我在工厂上班,每月能有5000多元的收入,妻子在外面打零工,收入不高。

除去两个孩子的日常开支,一个月下来所剩无几。就连我母亲住院,我也只拿出了2000元的治疗费,既出不了钱也出不了力,这让我非常自责。

很感激现在的妻子对我的支持和理解。虽然,现在家里的积蓄和收入大部分都拿给磊磊治病了,妻子也一直没有让我放弃这个孩子。也很感激我的工友们,听说磊磊出事后,大家都伸出了援手,为我捐款。电视台了解到我们的情况后,也为我进行了报道帮我募集善款。街道和居委会也为我申请了6万多元的救助金。

一直以来,我对磊磊的未来都充满了信心。虽然他不是我亲生的儿子,但我就把他当亲生儿子对待,我会一直照顾他。

我希望磊磊积极进行康复训练,将来生活能够自理了,就是我最大的心愿!

编后:

这是一个真实的故事。很庆幸,在残酷的现实中,我们看到这样“人间大爱”的故事。故事中的磊磊很不幸,小小年纪就遭遇车祸,还要面对身世带来的情感分裂。但无疑,他又是幸运的,他遇到了一个没有血缘关系,却待他如亲生儿子一样的善良养父。他们的故事让我们看到,有种亲情无关血缘,有种父爱,大爱无边。